p-キシレン

p-Xylene

成分及び含有量：p-キシレン 99%以上

CAS No. 106-42-3　　Lot.No.　　　　Net wt.　　kg

危　険

- 引火性液体および蒸気
- 皮膚刺激・強い眼刺激
- 吸入すると有害
- 中枢神経系の障害のおそれ
- 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- 飲み込むと有害のおそれ
- 眠気またはめまいのおそれ
- 急性及び長期的影響により水生生物に毒性

【安全対策】
- 使用前に取扱説明書を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 炎および高温のものから遠ざけること。
- この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
- 使用前に取扱説明書を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ミスト／蒸気を吸入しないこと。
- 環境への放出を避けること。

【救急処置】
- 火災の場合には、消火に粉末、二酸化炭素、泡消火器を使用すること。
- 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと／取り除くこと。多量の水と石鹸で洗うこと。
- 汚染した衣類を再使用する場合には洗濯すること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。
- 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

【保管】
- 容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。

【廃棄】
- 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

【使用上の注意】
- 取扱う前に製品安全データシート（MSDS）を参照してください。

消防法　危険物 第４類第２石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性 **火気厳禁** 毒物及び劇物取締法　**医薬用外劇物** 労働安全衛生法　有機則　第２種有機溶剤	指針番号　１３０ 国連番号　１３０７

日本芳香族工業会　東京都中央区日本橋茅場町 3-5-2　電話：03-3666-5341